



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ  
CENTRO DE PROCESSOS SELETIVOS  
PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIA MÉDICA DO ANO DE 2024 - PSRM 2024  
EDITAL Nº 1 – COREME/UFPA, DE 26 DE SETEMBRO DE 2023

RESPOSTA(S) AO(S) RECURSO(S) CONTRA O GABARITO PRELIMINAR DA PROVA OBJETIVA

ÁREA/DISCIPLINA: ACESSO DIRETO – CIRURGIA GERAL
QUESTÃO: 21
RESULTADO DA ANÁLISE: INDEFERIDO

**PARECER:**

Quanto a resposta verbal, o paciente não mantém conversação, fala palavras soltas, fora contexto, desconexas, portanto, recebe 3. Resposta Letra D (glasgow 10, TCE miderado). Pelos motivos expostos, a banca considera improcedentes os argumentos apresentados e INDEFERE o(s) recurso(s).

ÁREA/DISCIPLINA: ACESSO DIRETO – CIRURGIA GERAL
QUESTÃO: 22
RESULTADO DA ANÁLISE: INDEFERIDO

**PARECER:** Paciente com FAF com orifício de entrada e saída no abdômen determinando o trajeto do projétil e a violação da cavidade abdominal tendo indicação de laparotomia exploradora para tratamento. Pelos motivos expostos, a banca considera improcedentes os argumentos apresentados e INDEFERE o(s) recurso(s). Resposta letra C

ÁREA/DISCIPLINA: ACESSO DIRETO – CIRURGIA GERAL
QUESTÃO: 23
RESULTADO DA ANÁLISE: INDEFERIDO

**PARECER:**

ATLS décima edição

Face anterior abdômen 9%

Face anterior de ambos os membros superiores  $4,5 \% + 4,5 \% = 9\%$

Região anterior fixa Direita = 4,5 %

Total  $\square$  22,5 %.

Resposta letra B.

Pelos motivos expostos, a banca considera improcedentes os argumentos apresentados e INDEFERE o(s) recurso(s).



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ  
CENTRO DE PROCESSOS SELETIVOS  
PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIA MÉDICA DO ANO DE 2024 - PSRM 2024  
EDITAL Nº 1 – COREME/UFPA, DE 26 DE SETEMBRO DE 2023

ÁREA/DISCIPLINA: ACESSO DIRETO – CIRURGIA GERAL
QUESTÃO: 24
RESULTADO DA ANÁLISE: INDEFERIDO

**PARECER:**

O ATLS décima edição pág. 66 recomenda para tratamento do pneumotórax hipertensivo a descompressão por punção Torácica ou a Toracostomia Digital com alternativa. Resposta letra C (Toracostomia.). Pelos motivos expostos, a banca considera improcedentes os argumentos apresentados e INDEFERE o(s) recurso(s).

ÁREA/DISCIPLINA: ACESSO DIRETO – CIRURGIA GERAL
QUESTÃO: 25
RESULTADO DA ANÁLISE: DEFERIDO – ANULAÇÃO DA QUESTÃO

**PARECER:**

Pelos argumentos apresentados, a banca considera pertinentes as ponderações e decide pela **anulação da questão**.

ÁREA/DISCIPLINA: ACESSO DIRETO – CIRURGIA GERAL
QUESTÃO: 28
RESULTADO DA ANÁLISE: DEFERIDO – RETIFICAÇÃO DE GABARITO

**PARECER:** Na alternativa D, a afirmativa indica que o recurso conhecido por biópsia de congelação CONTRIBUI com a definição exata da conduta cirúrgica a ser tomada. Em nenhum momento indica que sua precisão é inequívoca ou que não há possibilidade de falsos positivos ou falsos negativos. Pelos motivos expostos, a banca considera pertinentes os argumentos apresentados e INDEFERE o(s) recurso(s).



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ  
CENTRO DE PROCESSOS SELETIVOS  
PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIA MÉDICA DO ANO DE 2024 - PSRM 2024  
EDITAL Nº 1 – COREME/UFPA, DE 26 DE SETEMBRO DE 2023

ÁREA/DISCIPLINA: ACESSO DIRETO – CIRURGIA GERAL

QUESTÃO: 29

RESULTADO DA ANÁLISE: INDEFERIDO

**PARECER:**

Tumores periampulares, são aqueles localizados nas proximidades da ampola de Vater. A única alternativa que possui exemplos que se enquadram na referida localização corresponde a alternativa E. Os colangiocarcinomas perihilares, bem como o tumor de Klatskin, presentes como exemplos nas alternativas B e D respectivamente, NÃO estão localizados na região periampular, mas sim no hilo hepático ou região perihilar. Pelos motivos expostos, a banca considera improcedentes os argumentos apresentados e INDEFERE o(s) recurso(s).

ÁREA/DISCIPLINA: ACESSO DIRETO – CIRURGIA GERAL

QUESTÃO: 32

RESULTADO DA ANÁLISE: INDEFERIDO

**PARECER:**

A literatura utiliza CRITÉRIO e GUIDELINES como sinônimos. O objetivo da questão é avaliar se o candidato está familiarizado com o fluxograma de diagnósticos e tratamento, logo, o uso de uma palavra ou outra não altera o sentido do enunciado. Pelos motivos expostos, a banca considera improcedentes os argumentos apresentados e INDEFERE o(s) recurso(s).

ÁREA/DISCIPLINA: ACESSO DIRETO – CIRURGIA GERAL

QUESTÃO: 34

RESULTADO DA ANÁLISE: INDEFERIDO

**PARECER:**

A literatura aponta que o índice e lesão de via biliar é maior na laparoscopia. Um trabalho com N pequeno não contradiz o corpo da literatura. O próprio artigo citado conclui que seus achados contrariam a literatura. Pelos motivos expostos, a banca considera improcedentes os argumentos apresentados e INDEFERE o(s) recurso(s).



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ  
CENTRO DE PROCESSOS SELETIVOS  
PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIA MÉDICA DO ANO DE 2024 - PSRM 2024  
EDITAL Nº 1 – COREME/UFPA, DE 26 DE SETEMBRO DE 2023

ÁREA/DISCIPLINA: ACESSO DIRETO – CIRURGIA GERAL
QUESTÃO: 35
RESULTADO DA ANÁLISE: INDEFERIDO

**PARECER:**

Confusão comum entre os alunos. O principal tipo de tumor maligno que acomete o fígado são as metástases. O principal tipo de tumor PRIMÁRIO do fígado é o hepatocarcinoma. A questão visava justamente avaliar a capacidade do candidato em diferenciar tumores primários e secundários do fígado. Pelos motivos expostos, a banca considera improcedentes os argumentos apresentados e INDEFERE o(s) recurso(s).

ÁREA/DISCIPLINA: ACESSO DIRETO – CIRURGIA GERAL
QUESTÃO: 36
RESULTADO DA ANÁLISE: INDEFERIDO

**PARECER:**

De acordo com o Livro Sabiston - Tratado de Cirurgia 19ª edição na página 318 “a complicação respiratória mais comum no pós-operatório é a atelectasia” e ainda segue, “a causa mais comum de febre pós-operatória nas primeiras 48 horas após o procedimento é a atelectasia”. O mesmo texto segue na edição de 2022 (21ª edição) na página 247. Para tanto, o gabarito oficial é mantido como letra D. Pelos motivos expostos, a banca considera improcedentes os argumentos apresentados e INDEFERE o(s) recurso(s).

ÁREA/DISCIPLINA: ACESSO DIRETO – CIRURGIA GERAL
QUESTÃO: 39
RESULTADO DA ANÁLISE: INDEFERIDO

**PARECER:**

De acordo com o livro Sabiston - Tratado de Cirurgia 19ª edição, página 249 “Os pacientes submetidos a cirurgias potencialmente contaminadas se beneficiam de uma única dose do antibiótico apropriado administrado anteriormente a incisão da pele. Em geral usa-se a Cefazolina para os casos abdominais”. Ainda na mesma página, continua “caso de cirurgias contaminadas (classe III) requerem antibiótico parenterais tanto com atividade aeróbica quanto anaeróbica” logo, como opção dever ser utilizada a associação CEFAZOLINA + METRONIDAZOL, tornando a alternativa D errada. Na edição de 2022 (21ª edição) as mesmas considerações são mantidas na página 209. Dessa maneira, a única alternativa correta é a Letra C, como no gabarito oficial. Pelos motivos expostos, a banca considera improcedentes os argumentos apresentados e INDEFERE o(s) recurso(s).